

Fisa tehnica de produs

Structura modulara pentru prescolari tip Camion Pompieri

TOPICCO PZP-3104



3 - 12 ani



14 copii



26,2 mp



Specificatii, componente si materiale

- Structura: din oțel galvanizat la cald și acoperit cu vopsea în câmp electrostatic sau electro-galvanizat și acoperit cu vopsea în câmp electrostatic;
- Platforme și pereți de catarat: placaj rezistent la alunecare și impermeabil sau placă HPL;
- Panouri laterale: plăci HDPE durabile, rezistență la condiții atmosferice și UV;
- Tobogane: suprafața de alunecare din fibră de sticlă sau din oțel inoxidabil, cu panouri laterale HDPE sau HPL durabile;
- Elemente mobile: plăci HDPE durabile, rezistență la condiții atmosferice și UV;
- Cabluri: din oțel acoperite cu împletitură din polipropilenă, conectate durabil cu elemente din aluminiu, oțel inoxidabil și/sau plastic;
- Suruburi: acoperite cu capace din plastic și/sau suruburi din oțel inoxidabil;



Potrivit și pentru copii cu dizabilități



accesibilitate



siguranță și încredere



inclusiune socială



Dezvoltare intelectuală



vedere



gândire



Dezvoltarea fizică optimă



alunecare



escalada



dezvoltare motorie

Playzone Concept

Amenajări Spații de Joacă

playzone.exterior@yahoo.com
RO32501344; J24/998/2020
Baia Mare, Maramureș
www.playzoneconcept.ro






1
numarul
toboganelor



10
numarul de elemente
interactive



3
numarul de elemente
active



TOPICCO PZP-3104

Date despre produs

Lungime echipament	298 cm
Latime echipament	268 cm
Lungime minima pentru montaj	598 cm
Latime minima pentru montaj	618 cm
Inaltime totala	206 cm
Varsta utilizatori	3 - 12 ani
Numar utilizatori	14 copii
Suprafata de siguranta	26,2 mp
Inaltime de cadere libera	90 cm
Inaltimea platformelor	90 cm
Inaltimea platformei la tobogan	90 cm
Echipament conform normativ-EN	1176-1:2017
Disponibilitate piese de schimb	Da - 10 ani

Informatii suplimentare

- echipament adaptat pentru persoanele cu dizabilitati;
- echipament destinat locurilor de joaca publice;
- echipamentul este certificat de catre organizatii acreditate sau conform declaratie de conformitate;
- nu exista colturi ascutite sau aschii ce prezinta risc de lovire a capului, degetelor sau a altor parti ale corpului;
- ancorare pe o suprafata plana, la o adancime de 80/70/60 cm;
- toboganul nu trebuie instalat spre sud;
- schita este doar pentru referinta, aspectul real al echipamentului si culoarea acestuia pot varia;

Garantii

30

30 ani garantie:
Rezistenta structurala a
componentelor din otel si
otel inoxidabil

15

15 ani garantie:
Defectiuni structurale ale
otelului si otelului inoxidabil
pentru echipamentele
dinamice

10

10 ani garantie: Defectiuni
structurale ale componentelor
din polietilena de inalta
densitate si laminatelor de
inalta presiune

5

5 ani garantie: Corozionul
componentelor din otel inoxidabil,
zincate la cald si acoperite cu pulbere;
Impotriva gandacilor de scoarta si a
putregaiului in cazul elementelor
structurale din lemn

Playzone Concept

Amenajari Spatii de Joaca

playzone.exterior@yahoo.com
RO32501344; J24/998/2020
Baia Mare, Maramures
www.playzoneconcept.ro

Suprafete conforme cu EN 1176 - 1:2017

Suprafata	Descriere (mm)	Grosimea stratului (cm)	Inaltimi maxime de cadere (cm)
gazon/stratul superior de pamant (A,B,C)	-	-	≤100
scoarta de copac (A,C)	Dimensiunea componentelor de la 20 mm la 80 mm	30	≤200
		40	≤300
aschii de lemn (A,C)	Dimensiunea componentelor de la 5 mm la 30 mm	30	≤200
		40	≤300
nisip sau pietris (A,C)	Dimensiunea granulatului de la 0,25 mm la 8 mm	30	≤200
		40	≤300
cauciuc, gazon sau alte materiale sintetice cu proprietati elastice (A,B,C)	Testat conform EN 1177		100

TOPICCO PZP-3104

Suprafete de siguranta corespunzatoare inaltimii maxime de cadere (HIC)

HIC 90 18,3 mp

HIC 100 7,9 mp

Datele pot fi modificate fara notificare prealabila

