




Fisa tehnica de produs

Panou interactiv Telefon 35x17x100 cm

SOLO PZP-0808-1



3 - 12 ani



2 copii



8,7 mp

Specificatii, componente si materiale

- Structura: din oțel galvanizat la cald și acoperit cu vopsea în câmp electrostatic sau electro-galvanizat și acoperit cu vopsea în câmp electrostatic;
- Flori: din placă HDPE sau HPL durabilă, rezistentă la condiții atmosferice, în subteran un tub din polietilenă conectează cele 2 profile suport din oțel inoxidabil, permițând comunicarea între vorbitori la capete;
- Suruburi: acoperite cu capace din plastic și/sau suruburi din oțel inoxidabil;



Potrivit și pentru copii cu dizabilități



stimularea auzului



accesibilitate



incluziune socială



Dezvoltare intelectuală



muzică

Playzone Concept


Amenajări Spații de Joacă

playzone.exterior@yahoo.com
RO32501344; J24/998/2020
Baia Mare, Maramureș
www.playzoneconcept.ro



1

numarul de elemente interactive



SOLO PZP-0808-1

Date despre produs

Lungime echipament	35 cm
Latime echipament	17 cm
Lungime minima pentru montaj	335 cm
Latime minima pentru montaj	317 cm
Inaltime totala	100 cm
Varsta utilizatori	3 - 12 ani
Numar utilizatori	2 copii
Suprafata de siguranta	8,7 mp
Inaltime de cadere libera	<60 cm
Echipament conform normativ-EN	1176:1-2017
Disponibilitate piese de schimb	Da - 10 ani
Optiuni de culoare	

Informatii suplimentare

- echipament adaptat pentru persoanele cu dizabilitati;
- echipament destinat locurilor de joaca publice;
- echipamentul este certificat de catre organizatii acreditate sau conform declaratie de conformitate;
- nu exista colturi ascutite sau aschii ce prezinta risc de lovire a capului, degetelor sau a altor parti ale corpului;
- ancorare pe o suprafata plana, la o adancime de 80/70/60 cm;
- schita este doar pentru referinta, aspectul real al echipamentului si culoarea acestuia pot varia;

Garantii

30

30 ani garantie:
Rezistenta structurala a componentelor din otel si otel inoxidabil

15

15 ani garantie:
Defectiuni structurale ale otelului si otelului inoxidabil pentru echipamentele dinamice

10

10 ani garantie: Defectiuni structurale ale componentelor din polietilena de inalta densitate si laminatelor de inalta presiune

5

5 ani garantie: Corozivitatea componentelor din otel inoxidabil, zincate la cald si acoperite cu pulbere; Impotriva gandacilor de scoarta si a putregaiului in cazul elementelor structurale din lemn

Playzone Concept

Amenajari Spatii de Joaca

playzone.exterior@yahoo.com
RO32501344; J24/998/2020
Baia Mare, Maramures
www.playzoneconcept.ro

Suprafete conforme cu EN 1176 - 1:2017

Suprafata	Descriere (mm)	Grosimea stratului (cm)	Inaltimi maxime de cadere (cm)
gazon/stratul superior de pamant (A,B,C)	-	-	≤100
scoarta de copac (A,C)	Dimensiunea componentelor de la 20 mm la 80 mm	30	≤200
		40	≤300
aschii de lemn (A,C)	Dimensiunea componentelor de la 5 mm la 30 mm	30	≤200
		40	≤300
nisip sau pietris (A,C)	Dimensiunea granulatului de la 0,25 mm la 8 mm	30	≤200
		40	≤300
cauciuc, gazon sau alte materiale sintetice cu proprietati elastice (A,B,C)	Testat conform EN 1177		60

SOLO PZP-0808-1

Suprafete de siguranta corespunzatoare inaltimii maxime de cadere (HIC)

HIC < 60

8,7 mp

Datele pot fi modificate fara notificare prealabila

